

Q001

道路運送車両法関係

タグ：点検整備義務

用語：自動車の使用者は、車両を保安基準に適合するよう点検・整備し、安全な状態を維持する責任を負う。

次の記述は正しいか。有効な車検証があれば、使用者は日常の点検や必要な整備を行わなくてもよい。

- A. ○
- B. ×

答え・解説

Q001 正答：×

解説：車検は一定時点の検査であり、日常の点検整備義務に代わるものではありません。

Q002

道路運送車両法関係

タグ：点検整備義務

用語：自動車の使用者は、車両を保安基準に適合するよう点検・整備し、安全な状態を維持する責任を負う。

道路運送車両法上の使用者の基本的責任として適切なものはどれか。

- A. 車検期間中は故障を放置する。
- B. 車両を点検・整備し、保安基準に適合する状態を維持する。
- C. 整備をすべて運転者個人に任せる。
- D. 外観だけ良ければ運行する。

答え・解説

Q002 正答：B. 車両を点検・整備し、保安基準に適合する状態を維持する。

解説：車検は一定時点の検査であり、日常の点検整備義務に代わるものではありません。

Q003

道路運送車両法関係

タグ：日常点検

用語：事業用自動車は、運行開始前など適切な時期に日常点検を行い、異常の有無を確認する。

次の記述は正しいか。事業用自動車の日常点検は、運行前など適切な時期に実施する。

- A. ○
- B. ×

答え・解説

Q003 正答：○

解説：日常点検は、ブレーキ、タイヤ、灯火類などの異常を早期に発見するための基本です。

Q004

道路運送車両法関係

タグ：日常点検

用語：事業用自動車は、運行開始前など適切な時期に日常点検を行い、異常の有無を確認する。

日常点検の目的として最も適切なものはどれか。

- A. 運行前に故障や異常の兆候を発見し、事故を予防する。
- B. 車両の中古価格を上げる。
- C. 運賃を決める。
- D. 乗客の人数を記録する。

答え・解説

Q004 正答：A. 運行前に故障や異常の兆候を発見し、事故を予防する。

解説：日常点検は、ブレーキ、タイヤ、灯火類などの異常を早期に発見するための基本です。

Q005

道路運送車両法関係

タグ：定期点検

用語：事業用自動車は、車種・用途に応じた法定の時期と基準で定期点検を行う。

次の記述は正しいか。毎日の日常点検を行っていれば、法定の定期点検は不要である。

- A. ○
- B. ×

答え・解説

Q005 正答：×

解説：日常点検と定期点検は目的と範囲が異なり、どちらも必要です。

Q006

道路運送車両法関係

タグ：定期点検

用語：事業用自動車は、車種・用途に応じた法定の時期と基準で定期点検を行う。

定期点検について適切な記述はどれか。

- A. 故障した後だけ行う。
- B. 運転者の気分で時期を決める。
- C. 車検証を紛失したときだけ行う。
- D. 車種・用途に応じた時期と技術基準に従って行う。

答え・解説

Q006 正答：D. 車種・用途に応じた時期と技術基準に従って行う。

解説：日常点検と定期点検は目的と範囲が異なり、どちらも必要です。

Q007

道路運送車両法関係

タグ：必要な整備

用語：点検で保安基準に適合しない状態や適合しなくなるおそれが見つかったときは、必要な整備を行う。

次の記述は正しいか。点検で制動装置の異常が見つかった場合、必要な整備を行ってから運行させる。

- A. ○
- B. ×

答え・解説

Q007 正答：○

解説：安全に影響する異常を放置して運行することはできません。運行停止を含む適切な措置が必要です。

Q008

道路運送車両法関係

タグ：必要な整備

用語：点検で保安基準に適合しない状態や適合しなくなるおそれが見つかったときは、必要な整備を行う。

点検で安全に関わる異常を発見したときの対応として適切なものはどれか。

- A. 記録せず運行する。
- B. 乗客に了承を得て運行する。
- C. 必要な整備を行い、安全を確認するまで運行させない。
- D. 速度を上げて早く戻る。

答え・解説

Q008 正答：C. 必要な整備を行い、安全を確認するまで運行させない。

解説：安全に影響する異常を放置して運行することはできません。運行停止を含む適切な措置が必要です。

Q009

道路運送車両法関係

タグ：点検整備記録簿

用語：定期点検の年月日、結果、整備の概要、整備完了日などを点検整備記録簿に記載する。

次の記述は正しいか。点検整備記録簿は、異常がなかった場合には一切記録しなくてよい。

- A. ○
- B. ×

答え・解説

Q009 正答：×

解説：整備履歴を追跡できるよう、点検結果と必要な整備内容を記録します。

Q010

道路運送車両法関係

タグ：点検整備記録簿

用語：定期点検の年月日、結果、整備の概要、整備完了日などを点検整備記録簿に記載する。

点検整備記録簿に記載する事項として適切なものはどれか。

- A. 乗客の氏名。
- B. 点検年月日、点検結果、整備の概要、整備完了年月日。
- C. 営業所の売上。
- D. 運転者の私用予定。

答え・解説

Q010 正答：B. 点検年月日、点検結果、整備の概要、整備完了年月日。

解説：整備履歴を追跡できるよう、点検結果と必要な整備内容を記録します。

Q011

道路運送車両法関係

タグ：整備管理者

用語：一定の事業用自動車を使用する事業者は、整備管理者を選任し、点検・整備に関する管理を行わせる。

次の記述は正しいか。整備管理者は、日常点検の実施方法や整備計画などを管理する。

- A. ○
- B. ×

答え・解説

Q011 正答：○

解説：運行管理と整備管理は密接に連携しますが、役割は異なります。

Q012

道路運送車両法関係

タグ：整備管理者

用語：一定の事業用自動車を使用する事業者は、整備管理者を選任し、点検・整備に関する管理を行わせる。

整備管理者の業務として適切なものはどれか。

- A. 車両の点検整備計画や日常点検の実施を管理する。
- B. 運賃認可を行う。
- C. 乗客の旅行契約を作成する。
- D. 運転免許を交付する。

答え・解説

Q012 正答：A. 車両の点検整備計画や日常点検の実施を管理する。

解説：運行管理と整備管理は密接に連携しますが、役割は異なります。

Q013

道路運送車両法関係

タグ：自動車検査

用語：検査対象自動車は、有効な自動車検査証がなければ運行の用に供することができない。

次の記述は正しいか。車両に異常がなければ、自動車検査証の有効期間が切れていても営業運行できる。

- A. ○
- B. ×

答え・解説

Q013 正答：×

解説：検査対象車両は、有効な自動車検査証が必要です。

Q014

道路運送車両法関係

タグ：自動車検査

用語：検査対象自動車は、有効な自動車検査証がなければ運行の用に供することができない。

自動車検査証の有効期間が満了していることが判明した場合の対応はどれか。

- A. 短距離だけ運行する。
- B. 乗客の同意を得て運行する。
- C. 夜間だけ運行する。
- D. 営業運行に使用せず、必要な検査手続を行う。

答え・解説

Q014 正答：D. 営業運行に使用せず、必要な検査手続を行う。

解説：検査対象車両は、有効な自動車検査証が必要です。

Q015

道路運送車両法関係

タグ：制動装置

用語：ブレーキは安全に直結する装置であり、日常点検で効き具合、液量、空気圧など車両に応じた項目を確認する。

次の記述は正しいか。ブレーキの効きに違和感がある場合は、原因を確認し必要な整備を行う。

- A. ○
- B. ×

答え・解説

Q015 正答：○

解説：制動装置の異常は重大事故につながるため、運行を優先してはいけません。

Q016

道路運送車両法関係

タグ：制動装置

用語：ブレーキは安全に直結する装置であり、日常点検で効き具合、液量、空気圧など車両に応じた項目を確認する。

ブレーキの異常が疑われる場合の対応として適切なものはどれか。

- A. 警告灯を覆って運行する。
- B. 乗客に注意を呼びかけるだけで運行する。
- C. 運行を控え、点検・整備して安全を確認する。
- D. 下り坂だけブレーキを使わない。

答え・解説

Q016 正答：C. 運行を控え、点検・整備して安全を確認する。

解説：制動装置の異常は重大事故につながるため、運行を優先してはいけません。

Q017

道路運送車両法関係

タグ：タイヤ

用語：タイヤは空気圧、亀裂・損傷、異常摩耗、溝の深さ、取付状態を確認する。

次の記述は正しいか。タイヤの溝が不足していても、晴天時だけなら営業運行してよい。

- A. ○
- B. ×

答え・解説

Q017 正答：×

解説：タイヤの不具合は制動・操縦安定性やバーストに直結します。

Q018

道路運送車両法関係

タグ：タイヤ

用語：タイヤは空気圧、亀裂・損傷、異常摩耗、溝の深さ、取付状態を確認する。

タイヤ点検として適切なものはどれか。

- A. 色だけ確認する。
- B. 空気圧、亀裂、損傷、異常摩耗、溝、取付状態を確認する。
- C. メーカー名だけ確認する。
- D. 購入価格だけ確認する。

答え・解説

Q018 正答：B. 空気圧、亀裂、損傷、異常摩耗、溝、取付状態を確認する。

解説：タイヤの不具合は制動・操縦安定性やバーストに直結します。

Q019

道路運送車両法関係

タグ：灯火類

用語：前照灯、制動灯、方向指示器などの灯火類は、点灯・点滅状態と汚れ・損傷を確認する。

次の記述は正しいか。方向指示器や制動灯が正常に作動するかは、運行前に確認すべき事項である。

- A. ○
- B. ×

答え・解説

Q019 正答：○

解説：灯火類は自車の意思と存在を周囲へ伝える重要な安全装置です。

Q020

道路運送車両法関係

タグ：灯火類

用語：前照灯、制動灯、方向指示器などの灯火類は、点灯・点滅状態と汚れ・損傷を確認する。

灯火類の点検として適切なものはどれか。

- A. 前照灯、制動灯、方向指示器等の作動と損傷を確認する。
- B. 車内広告の明るさだけを確認する。
- C. 運賃表示器だけを確認する。
- D. ナンバープレートの色だけを確認する。

答え・解説

Q020 正答：A. 前照灯、制動灯、方向指示器等の作動と損傷を確認する。

解説：灯火類は自車の意思と存在を周囲へ伝える重要な安全装置です。

Q021

道路運送車両法関係

タグ：かじ取り装置

用語：ハンドルの遊びや操作時の異常、直進性等に違和感がある場合は、かじ取り装置を点検する。

次の記述は正しいか。ハンドルに違和感があっても、直線道路だけなら営業運行してよい。

- A. ○
- B. ×

答え・解説

Q021 正答：×

解説：操舵系統の異常は車両を安全に制御できなくなるおそれがあります。

Q022

道路運送車両法関係

タグ：かじ取り装置

用語：ハンドルの遊びや操作時の異常、直進性等に違和感がある場合は、かじ取り装置を点検する。

かじ取り装置の異常が疑われる兆候はどれか。

- A. 車内放送の音量。
- B. 運賃箱の硬貨枚数。
- C. 座席表の汚れ。
- D. ハンドルの異常な遊び、重さ、がたつき、直進性の異常。

答え・解説

Q022 正答：D. ハンドルの異常な遊び、重さ、がたつき、直進性の異常。

解説：操舵系統の異常は車両を安全に制御できなくなるおそれがあります。

Q023

道路運送車両法関係

タグ：窓・ワイパー

用語：前面ガラス、ワイパー、ウォッシャーは、十分な視界を確保できる状態にする。

次の記述は正しいか。雨天時にワイパーが正常作動しない車両は、安全を確認するまで運行させない。

- A. ○
- B. ×

答え・解説

Q023 正答：○

解説：雨、汚れ、ガラス損傷で視界が低下すると危険認知が遅れます。

Q024

道路運送車両法関係

タグ：窓・ワイパー

用語：前面ガラス、ワイパー、ウォッシャーは、十分な視界を確保できる状態にする。

視界確保に関する点検として適切なものはどれか。

- A. 客室カーテンの柄だけ確認する。
- B. 車内時計の色だけ確認する。
- C. 前面ガラス、ワイパー、ウォッシャーの状態を確認する。
- D. 座席の番号だけ確認する。

答え・解説

Q024 正答：C. 前面ガラス、ワイパー、ウォッシャーの状態を確認する。

解説：雨、汚れ、ガラス損傷で視界が低下すると危険認知が遅れます。

Q025

道路運送車両法関係

タグ：非常口

用語：バス等の非常口は、緊急時に使用できるよう、開閉機能や周辺の障害物の有無を確認する。

次の記述は正しいか。非常口は事故後に整備すればよく、通常時の確認は不要である。

- A. ○
- B. ×

答え・解説

Q025 正答：×

解説：非常口は緊急避難に使用するため、いつでも機能する状態を保つ必要があります。

Q026

道路運送車両法関係

タグ：非常口

用語：バス等の非常口は、緊急時に使用できるよう、開閉機能や周辺の障害物の有無を確認する。

非常口の管理として適切なものはどれか。

- A. 広告物で全面を覆う。
- B. 開閉できることを確認し、周囲を塞がない。
- C. 座席を固定して開かなくする。
- D. 鍵を営業所だけで保管し運転者に知らせない。

答え・解説

Q026 正答：B. 開閉できることを確認し、周囲を塞がない。

解説：非常口は緊急避難に使用するため、いつでも機能する状態を保つ必要があります。

Q027

道路運送車両法関係

タグ：消火器

用語：旅客車両に備える消火器は、所定の位置に固定し、使用期限・圧力・損傷等を確認する。

次の記述は正しいか。消火器は、必要時にすぐ使用できる場所に備え、状態を確認する。

- A. ○
- B. ×

答え・解説

Q027 正答：○

解説：火災時に即時対応できるよう、消火器の所在と使用可能な状態を管理します。

Q028

道路運送車両法関係

タグ：消火器

用語：旅客車両に備える消火器は、所定の位置に固定し、使用期限・圧力・損傷等を確認する。

車載消火器の管理として適切なものはどれか。

- A. 固定状態、使用可能性、期限や圧力表示等を確認する。
- B. 客室の奥に隠して場所を知らせない。
- C. 空容器でも外観が良ければ使用する。
- D. 整備記録を残さない。

答え・解説

Q028 正答：A. 固定状態、使用可能性、期限や圧力表示等を確認する。

解説：火災時に即時対応できるよう、消火器の所在と使用可能な状態を管理します。

Q029

道路運送車両法関係

タグ：乗車定員

用語：車両は定められた乗車定員を超えて旅客を乗せてはならず、安全な乗車状態を確保する。

次の記述は正しいか。短距離であれば、乗車定員を超えても運転者の判断で運行できる。

- A. ○
- B. ×

答え・解説

Q029 正答：×

解説：定員超過は車両の安全性や避難、乗客保護に影響します。

Q030

道路運送車両法関係

タグ：乗車定員

用語：車両は定められた乗車定員を超えて旅客を乗せてはならず、安全な乗車状態を確保する。

乗車定員に関する対応として適切なものはどれか。

- A. 立席なら人数を数えない。
- B. 幼児は全員定員外とする。
- C. 混雑時は通路に荷物を積む。
- D. 定員を守り、車内の安全な乗車状態を確保する。

答え・解説

Q030 正答：D. 定員を守り、車内の安全な乗車状態を確保する。

解説：定員超過は車両の安全性や避難、乗客保護に影響します。